

# LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

## ATTENTION DANGER



### 1- QUI SONT-ELLES ?

Elles correspondent au stade larvaire d'un papillon nocturne.

Il en existe deux espèces :

- . La chenille du pin : *Thaumetopoea pityocampa*, espèce la plus fréquente dans les atteintes des chiens et des chats.
- . La chenille du chêne : *Thaumetopoea processioneae*, qui peut vivre aussi sur les noyers.

Elles tirent leur nom de leur manière de se déplacer, les unes derrière les autres, en procession.

Au printemps, mais maintenant de plus en plus tôt, dès janvier février, les chenilles quittent leurs nids, descendent des arbres, et vont chercher un site favorable pour leur métamorphose.

Les chenilles processionnaires sont présentes dans 84 des 96 départements français.

Un décret paru au JO du 27/04/2022 classe ces chenilles en espèces nuisibles pour l'homme. Les préfetures ont l'obligation de mettre en place des traitements et des stratégies pour lutter contre leur prolifération dans les lieux où elles risquent de toucher les populations et les animaux domestiques. Au fin fond des forêts, ces mesures seront inexistantes.

### 2- QUELS DANGERS POUR NOS CHIENS ?

Les chenilles processionnaires représentent un vrai danger pour les animaux et les humains. Elles sont recouvertes de poils extrêmement urticants et allergisants qui se détachent facilement dès que les chenilles sont inquiétées en libérant une toxine : la thaumatopéine qui provoque d'importantes réactions irritatives et/ou allergiques.

Les chiens sont particulièrement touchés car ils sont curieux, attirés par ces processions qui bougent. Ils essayent de les attraper et de les lécher.

Le plus souvent les lésions observées concernent la cavité buccale, la face, les yeux. Parfois aussi, par inhalation des poils, des lésions apparaissent dans les voies respiratoires, avec un risque possible d'étouffement.

### 3- QUELS SONT LES SYMPTÔMES D'UNE ENVENIMATION CHEZ LE CHIEN ?

La grande majorité des chiens aura léché les chenilles. Si votre chien se met à baver brusquement, présente un gonflement de la langue et des babines, il a pu être en contact avec les chenilles. Cela survient dans les deux heures suivant le contact. La langue peut devenir rouge, puis noire et être très enflée.

Lors de l'inhalation de poils, il y a un risque de détresse respiratoire, voire d'un choc anaphylactique. La vie du chien est menacée.

In cas d'atteinte oculaire, il y a un risque d'ulcères cornéens.

### 4- URGENCE VÉTÉRINAIRE VRAIE :

En premier lieu, protégez-vous les mains avec des gants, car vous risquez vous aussi des phénomènes très urticants et/ou allergiques.

Lavez abondamment à l'eau froide les zones lésées. Si contact buccal, rincez la gueule avec de l'eau.



C'est une urgence vétérinaire, car la toxine peut entraîner des irritations allant jusqu'à la nécrose, et chez les chiens allergiques, de violentes réactions (oedème de quinke, choc anaphylactique) pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Contactez de toute urgence votre vétérinaire ou la clinique vétérinaire de garde et foncez-y !

Il ne faut pas retarder la prise en charge du chien qui sera hospitalisé ou pas, selon la gravité de son état, mais qui recevra sur place les traitements nécessaires.

L'essentiel est de réagir vite pour donner au chien le maximum de chances de s'en sortir avec peu ou pas de séquelles.

En cas de nécrose trop importante de la langue, par exemple, il faut parfois en amputer une partie. Voir la photo du jeune Shi Tzu ayant joué avec les chenilles. C'est un cas très avancé de nécrose qui a nécessité une amputation de la langue.

### 5- PREVENTION :

- Pose de pièges autour des arbres infestés de nids à la fin de l'hiver, pour capturer les chenilles quand elles descendent des arbres.
- Planter des feuillus en lisière des forêts de pin, par exemple des bouleaux, qui émettent des odeurs répulsives.
- Surtout, surveillez les chiens, en particulier nos boubous, si curieux de tout, toujours prêts aux pires bêtises avec leur regard angélique !!

**Mireille YVON.**